

Césped artificial monofilamento top mf82.5

FICHA TÉCNICA

Producto: PADEL GP-12-MT

Aplicación: PÁDEL/ TENIS/ MULTIDEPORTE

Recomendaciones de lastrado

Arena

Cantidad

Granulometría

Color: VERDE /AZUL



Descripción:

PADEL GP-12-M es un producto diseñado para pavimentos deportivos de exterior como pistas de tenis, pádel o pistas multideporte. Está fabricado de fibras de polietileno monofilamento, de muy bajo coeficiente de abrasividad y con tratamiento de protección UV. Es resistente a temperatiras extremas.

Por sus características resulta un pavimento que ofrece un bote homogéneo de la pelota, de velocidad media y buen agarre para la zapatilla. Además es un pavimento amortiguante, óptimo para evitar sobrecarga de las articulaciones. El tratamiento de la fibra disminuye su abrasividad en casos de roce con la piel.

Producto de gran durabilidad, indicado para instalaciones de uso intensivo.

Características de la fibra		
Dtex	PE 8250	±5%
Estructura	Monofilamento	
Espesor	200	±10%
Altura	12mm	±10%
Peso	1.160g	±10%
Características del soporte		
Soporte base Malla de	PP reforzado con una capa de fi	entro en agujas
Peso	160g/m2	±10%
Soporte secundario	Látex SBR	
Peso	1.050g/m2	±10%
Características del producto		
Sistema de producción	Tufting lineal	
Galga	3/16"	
Puntadas m2	44.100	±5%
Peso total	2370 gr/m2	±10%
Presentación de los rollos		
Ancho	4,10 m	±0,05%
Largo	Según pedido	
Líneas	Blancas o amarillas	

80% redondeada

0,3 - 0,8 mm

18-19 kg/m2

